

การใช้ โปรไบโอติกส์ และซินไบโอติกส์ หยุดอาการท้องเสีย ในสุกร

โปรไบโอติกส์ หรือซินไบโอติกส์ ทำงานและออกฤทธิ์ที่ในลำไส้สุกร ซึ่งภายในลำไส้เล็กจะมี
วิลไล ยื่นออกมาจำนวนมาก เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวทำหน้าที่ดูดซึมสารอาหารต่างๆที่สุกรได้รับจากกระบวนการ
ย่อยจากการให้อาหาร ทีพีโอ-โปรไบโอติกส์ หรือซินไบโอติกส์ มีจุลินทรีย์ *Bacillus subtilis* และ *Lactobacillus*
ทำหน้าที่แตกสเปิร์มและขยายเชื้อในลำไส้ (ออกฤทธิ์และทำงานในลำไส้)

จุลินทรีย์ทำงานโดยการทำให้วิลไลยึดและขยายตัว ทำให้ดูดซับสารอาหารได้มากขึ้น และ
เข้าแย่งพื้นที่ยึดเกาะของจุลินทรีย์ตัวร้ายและเชื้อโรคที่ทำให้เกิดอาการท้องเสีย ได้แก่ เชื้อ *E.coli* และ
salmonella ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดอาการท้องเสียในลูกสุกร และส่งผลให้เกิดการสูญเสียจำนวนมาก ปัจจุบัน
เชื้อเหล่านี้ดื้อและทนต่อยาปฏิชีวนะซึ่งมีการใช้เกินขนาดและปราศจากการควบคุม การใช้ที่ถูกต้อง
(Over Dose) อีกทั้งยังทำให้มีสารตกค้างในเนื้อสัตว์ เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค และเพิ่มต้นทุนในการเลี้ยง
สุกร ทีพีโอ โปรไบโอติกส์ และซินไบโอติกส์ เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการป้องกันและรักษาโรคที่จะเกิด

วิธีการใช้ โปรไบโอติกส์ หรือซินไบโอติกส์ ให้ได้ผลการใช้ที่ดี

1. ในสุกรแรกเกิด จะมีการตัดเชี้ยวตัดหาง ให้ใช้ วิธีการป้อนใส่ปาก (direct)
ให้กับลูกสุกรทุกตัว 1-2 ซีซี/ตัว เพื่อป้องกันอาการท้องเสียในลูกสุกรแรกเกิด



2. ในลูกสุกรหย่านม สัปดาห์ที่ 3 ช่วงหลังหย่านม วันที่ 4-5 เป็นช่วงที่ลูกสุกรท้องเสียมากที่สุด และมีอัตราการ
ตายมากที่สุด (มีการใช้ โคลิสติน ช่วงนี้มากที่สุด) ให้ใช้ โปรไบโอติกส์ หรือ ซินไบโอติกส์ 1-2 ลิตร ต่อน้ำ
100 ลิตร ผสมในอาหารข้นหรืออาหารเล็ยรางให้ลูกสุกรกินทุกมื้อ หรือ ผสมในภาดให้น้ำในเล้าสุกรให้กินทุกวัน
ติดต่อกัน 1-1.5 เดือน โดยไม่ต้องใช้ยาโคลิสติน

3. สุกรที่มีอาการท้องเสียรุนแรง ใช้โปรไบโอติกส์ หรือซินไบโอติกส์ ทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะ(โคลิสติน)
โดยวิธีการป้อนใส่ปากลูกสุกรที่มีอาการท้องเสียอย่างรุนแรง ในบางตัว 5-10 ซีซี/ตัว/มื้อ เช้า-เย็น และหยุดดู
อาการหากอาการยังไม่หายอาการท้องเสีย ให้ทำซ้ำอีก 1 วัน โดยไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ

ตัวอย่าง ฟาร์มสุกรที่ใช้ โปรไบโอติกส์ หรือซินไบโอติกส์ มาแล้วนาน 6 เดือน ในฟาร์ม
ตัวอย่าง 4-5 ฟาร์ม เช่น ศิริบุญพันธ์ฟาร์ม จ.ฉะเชิงเทรา, เอกรัตน์ฟาร์ม จ.ฉะเชิงเทรา, ลัมไพบุลย์ฟาร์ม
จ.ปราจีนบุรี, เอกอาหารสัตว์ จ.เพชรบุรี และบุญเจือฟาร์ม จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่ใช้ดีแล้วมี
การบอกต่อ

โปรไบโอติกส์ และซินไบโอติกส์ มีจุดเด่น 3 ข้อ คือ “บำบัด กำจัด ป้องกัน”



บริษัท ทีพีโอ โพลีน บิโอะอินทรีย์ จำกัด

26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 www.tpipolene.co.th

E-mail : salesbio@tpipolene.co.th โทร. 0-2678-6888 โทรสาร 0-2678-6898