




กระเบื้องพื้นคอนกรีต  ทีพีโอ

TPI CONCRETE FLOOR TILE

กระเบื้องตกแต่งพื้นคอนกรีตทีพีโอ เป็นแผ่นซีเมนต์ชนิดพิเศษ ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ควบคุมการผลิตด้วยความใส่ใจในคุณภาพทุกขั้นตอน สร้างสรรค์ลวดลายและสีสันทัดใจให้เลือกมากมาย ตอบสนองความต้องการในการใช้งานทั้งภายใน-ภายนอก ได้เป็นอย่างดี คุณสมบัติโดดเด่น ทนแรงกระแทก กันรอยขีดข่วน และรองรับน้ำหนักต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง มั่นคงแข็งแรง สะดวกในการติดตั้ง รวดเร็ว ประหยัดเวลา แรงงานและค่าใช้จ่าย ดูแลรักษาง่าย เหมาะสำหรับตกแต่งลานจอดรถ ลานอเนกประสงค์ภายใน-ภายนอก ตกแต่งสวนและพื้นที่โอ้โถง ประดับตกแต่งทัศนียภาพให้สวยงามกลมกลืนกับธรรมชาติได้อย่างลงตัว

การใช้งาน

ขนาดกระเบื้อง [เซนติเมตร] กว้าง x ยาว x หนา	ความหนา [เซนติเมตร]	จำนวนการใช้งานต่อตารางเมตร*
60 x 60	3.5, 5	3
30 x 30	3.5, 5, 6	12

* ค่าประมาณ

** ความหนา 6 ซม. มีเฉพาะลายเรียบ



ซีเมนต์





แดงคลาสสิก [Classic Red]

ลายเรียบ ขอบตรง

30 x 30



60 x 60





ลายเรียบ ลบขอบ

30 x 30



60 x 60



บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทร. (662) 285-5090, 213-1039 โทรสาร. (662) 213-1035 www.tpipolene.co.th



มอก. 826-2531



มอก. 378-2531

สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่
www.onlinemarket.tpipolene.co.th
CALL CENTER
02-6786547-52




กระเบื้องพื้นคอนกรีตที่พิโอ



ใหม่...สีเหลือบ

ลายไม้กับกรา



คุณภาพที่แข็งแกร่ง
การผลิตที่ได้มาตรฐาน
รองรับทุกการใช้งาน

มีมิติ
สวยงามทุกมุมมอง

กระเบื้องพื้นคอนกรีตที่พิโอ รุ่นทิวโกน [สีเหลือบ] สวยเด่นได้ในแพน
เดียวด้วยสองสีที่ผสมผสานได้อย่างลงตัว พร้อมหลากหลายลวดลายให้
เลือกสรร ช่วยเนรมิตพื้นที่ใช้สอยบริเวณบ้านของคุณ ให้สวยงามกลม
กลืนกับธรรมชาติ

กระเบื้องตกแต่งพื้นคอนกรีต  ทีพีโอ เป็นแผ่นซีเมนต์ชนิดพิเศษ ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ควบคุมการผลิตด้วยความใส่ใจในคุณภาพทุกขั้นตอน สร้างสรรค์ลวดลายและสีสันให้เลือกมากมาย ตอบสนองความต้องการในการใช้งานทั้งภายใน-ภายนอก ได้เป็นอย่างดี คุณสมบัติโดดเด่นทนแรงกระแทก ทนรอยขีดข่วน และรองรับน้ำหนักต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง มั่นคงแข็งแรง สะดวกในการติดตั้ง รวดเร็ว ประหยัดเวลา แรงงานและค่าใช้จ่าย ดูแล รักษาง่าย เหมาะสำหรับตกแต่งลานจอดรถ ลานอเนกประสงค์ภายใน-ภายนอก ตกแต่งสวนและพื้นที่โอ้โถง ประดับตกแต่งทัศนียภาพให้สวยงามกลมกลืนกับธรรมชาติได้อย่างลงตัว




มอก. 826-2531



สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่

www.onlinemarket.tpipolene.co.th

Dimension
ขนาดกระเบื้อง



ขนาดกระเบื้อง	จำนวนการใช้งานต่อตารางเมตร* [จำนวนแผ่น]
ขนาด 60 x 60 x 3.5 ซม. น้ำหนัก 30.40 กก./แผ่น	3
ขนาด 30 x 60 x 3.5 ซม. น้ำหนัก 15.20 กก./แผ่น	6
ขนาด 30 x 30 x 3.5 ซม. น้ำหนัก 7.60 กก./แผ่น ขนาด 30 x 30 x 1.8 ซม. น้ำหนัก 3.70 กก./แผ่น	12



บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120


โทร. 0-2213-1039, 0-2285-5090 ต่อ 12663-12665

แผนกบริการเทคนิค ฝ่ายการตลาด www.tpipolene.co.th

CALL CENTER
0-2678-6547-52



สีมาตรฐาน
Normal Color



เทาอ่อน
Light Grey




เทาเข้ม
Dark Grey



แดงคลาสสิก
Classic Red



อิฐคิลา
Brick Brown



น้ำตาลรีคโค
Rocco Brown



สีพิเศษ
Special Color

เหลืองจันทร์
Yellow Moon



เขียวขจี
Green Plant



ทอง
Golden



ข้อมูลทางเทคนิค

ลายจตุรัส ลายพัดประไพ

ขนาด 30 x 30 x 1.8, 3.5, 5 ซม.

จำนวนการใช้งาน 11.2 แผ่น / ตร.ม.




ลายจตุรัส ลายพัดประไพ ลายหินพิมาย ลายหินกาบ

ขนาด 33 x 33 x 1.8 ซม.

จำนวนการใช้งาน 9.2 แผ่น / ตร.ม.

ตัวอย่างการต่อลาย

Pattern Example



★ สีพิเศษ กรุณาสอบถามตัวแทนจำหน่าย

★★ ตัวอย่างสีที่ระบุอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริงเนื่องจากเทคนิคการพิมพ์



CALL CENTER

02-6786547-52

โทร. 0-2213-1039, 0-2285-5090 ต่อ 12663-12665 แผนกบริการเทคนิค ฝ่ายการตลาด www.tpipolene.co.th

สั่งซื้อออนไลน์ได้ที่

www.onlinemarket@tpipolene.co.th, www.tpipolene.co.th

บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120



สีมาตรฐาน Normal Color



เทาอ่อน
Light Grey



เทาเข้ม
Dark Grey



แดงคลาสสิก
Classic Red



อิฐคิลา
Brick Brown



น้ำตาลรีคโค
Rocco Brown


สีพิเศษ Special Color




เหลืองจันทร์หา
Yellow Moon




เขียวพื
Green Plant



ทอง
Golden




จตุรัส
Ja-Tu-Rus
1R0-301-001-LG1



พัดประไพ
Pat-Pra-Pai
1R0-302-001-LG1



หินพิมาย
Hin-Pi-Mild
1R0-322-001-MY1



หินกาบ
Hin-Garb
1R0-321-001-MY1

ข้อมูลทางเทคนิค

ลายจตุรัส ลายพัดประไพ




ขนาด 30 x 30 x 1.8, 3.5, 5 ซม.
จำนวนการใช้งาน 11.2 แผ่น / ตร.ม.

ลายจตุรัส ลายพัดประไพ ลายหินพิมาย ลายหินกาบ

ขนาด 33 x 33 x 1.8 ซม.
จำนวนการใช้งาน 9.2 แผ่น / ตร.ม.

ตัวอย่างการต่อลาย

Pattern Example



★ สีพิเศษ กรุณาสอบตามตัวแทนจำหน่าย

★★ ตัวอย่างสีที่ระบุอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริงเนื่องจากเทคนิคการพิมพ์



CALL CENTER

02-6786547-52

โทร. 0-2213-1039, 0-2285-5090 ต่อ 12663-12665 แผนกบริการเทคนิค ฝ่ายการตลาด www.tpipolene.co.th

สั่งซื้อออนไลน์ได้ที่


www.onlinemarket@tpipolene.co.th, www.tpipolene.co.th

บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120



รุ่น ยอดนิยม Super Star



อิฐเรียง
It-Reang



อิฐก่อ
It-Gor




ศุภโชค
Soob-Pa-Chork



เขาวงกต
Kao-Wong-Goad



หยินหยาง
Yin-Yang



มังกรอึ้ง
Mang-Gone-le-Jing

สีมาตรฐาน Normal Color



เทาอ่อน
Light Grey



เทาเข้ม
Dark Grey



แดงคลาสสิก
Classic Red



อิฐสีลา
Brick Brown



น้ำตาลรีคโค
Rocco Brown

สีพิเศษ Special Color



เหลืองจันทร์รา
Yellow Moon



เขียวขจี
Green Plant



ทอง
Golden

ข้อมูลทางเทคนิค

ขนาด Dimension	33 x 42 x 1.8	ซม. cm.
จำนวนการใช้งาน Installation	7.3	แผ่น/ตร.ม. Pcs/Sq.m.

* สีพิเศษ กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ



CALL CENTER

02-6786547-52

โทร. 0-2213-1039, 0-2285-5090 ต่อ 12663-12665 แผนกบริการเทคนิค ฝ่ายการตลาด www.tpiolene.co.th

สั่งซื้อออนไลน์ได้ที่

www.onlinemarket@tpiolene.co.th, www.tpiolene.co.th






บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120




ตัวอย่างการต่อลาย

Pattern Example



รุ่น ยอดนิยม Super Star



สีมาตรฐาน
Normal Color



เทาอ่อน
Light Grey



เทาเข้ม
Dark Grey



แดงคลาสสิก
Classic Red



อิฐคิลา
Brick Brown



น้ำตาลรีคโค
Rocco Brown

สีพิเศษ
Special Color



เหลืองจันทร์
Yellow Moon



เขียวขจี
Green Plant



ทอง
Golden

ข้อมูลทางเทคนิค

ขนาด Dimension	33 x 42 x 1.8	ซม. cm.
จำนวนการใช้งาน Installation	7.3	แผ่น/ตร.ม. Pcs/Sq.m.

* สีพิเศษ กรุณาสอบถามตัวแทนจำหน่าย



CALL CENTER
02-6786547-52

โทร. 0-2213-1039, 0-2285-5090 ต่อ 12663-12665 แผนกบริการเทคนิค ฝ่ายการตลาด www.tpipolene.co.th

สั่งซื้อออนไลน์ได้ที่

www.onlinemarket@tpipolene.co.th, www.tpipolene.co.th





บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120



ตัวอย่างการต่อลาย

Pattern Example




กระเบื้องตกแต่งพื้นและผนังคอนกรีตที่พิถีพิถัน

รุ่นสวยอมตะ


Smart Forever

TPI Concrete Floor & wall Tile



หินทราย
Hin-Sild

1R0-361-004-BK1



ไม้มะค่า
Mai-Ma-Kar

1R0-351-005-BK1



ลายสัก

ไม้กันเกรา
Mai-Gan-Grac

1R0-341-004-BK1



เรียบลบขอบ
Square-Cut



เรียบขอบตรง
Beveled





ลายต้น

ไม้สัก
Mai-Sak

1R0-341-005-BK1

Dimension ขนาดกระเบื้อง



Installation จำนวนการใช้งาน

ขนาดกระเบื้อง	จำนวนการใช้งานต่อตารางเมตร [แผ่น]
ขนาด 60 x 60 x 3.5, 5 ซม. น้ำหนัก 28.2 กก./ แผ่น	3
ขนาด 30 x 60 x 3.5, 5 ซม. น้ำหนัก 14.1 กก./ แผ่น	6
ขนาด 30 x 30 x 3.5, 5 ซม. น้ำหนัก 7.1 กก./ แผ่น	12

สีมาตรฐาน Normal Color



LG1

เทาอ่อน
Light Grey



DG1

เทาเข้ม
Dark Grey




SR1

แดงคลาสสิก
Classic Red



BK1

อิฐคิลา
Brick Brown



RB1

น้ำตาลรีคโค
Rocco Brown

สีพิเศษ Special Color



MY1

เหลืองจันทร์
Yellow Moon



PG1

เขียวขจี
Green Plant



GD1



ทอง
Golden

★ สีพิเศษ กรุณาสอบถามผู้แทนจำหน่าย

★★ ตัวอย่างสีที่ระบุอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริงเนื่องจากเทคนิคการพิมพ์

ตัวอย่างการต่อลาย

Pattern Example



★ สีฉาบ กระจกสะท้อนแสงสีฉาบฉวย

★★ ตัวอย่างสีประกอบฉากและทาสีจากสีฉาบฉวยเนื่องจากสีฉาบฉวยมีหลายสี

สั่งซื้อออนไลน์ได้ที่

www.onlinemarket@tpipolene.co.th, www.tpipolene.co.th



CALL CENTER

02-6786547-52

โทร. 0-2213-1039, 0-2285-5090 ต่อ 12663-12665 แผนกบริการเทคนิค ฝ่ายการตลาด www.tpipolene.co.th

บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120



กระเบื้องตกแต่งพื้นและผนังคอนกรีตที่พิถีพิถัน

รุ่นสวยอมตะ

Smart Forever

TPI Concrete Floor & wall Tile



หินทราย
Hin-Sild

1R0-361-004-BK1



ไม้มะค่า
Mai-Ma-Kar


1R0-351-005-BK1



ลายลึก

ไม้กันกรา
Mai-Gan-Grac

1R0-341-004-BK1



เรียบลบขอบ
Square-Cut



เรียบขอบตรง
Beveled





ลายตื้น

ไม้สัก
Mai-Sak

1R0-341-005-BK1

Dimension ขนาดกระเบื้อง



Installation จำนวนการใช้งาน

ขนาดกระเบื้อง	จำนวนการใช้งานต่อตารางเมตร [แผ่น] ^{*ค่าประมาณ}
ขนาด 60 x 60 x 3,5, 5 ซม. น้ำหนัก 28.2 กก./ แผ่น	3
ขนาด 30 x 60 x 3,5, 5 ซม. น้ำหนัก 14.1 กก./ แผ่น	6
ขนาด 30 x 30 x 3,5, 5 ซม. น้ำหนัก 7.1 กก./ แผ่น	12

สีมาตรฐาน Normal Color



LG1

เทาอ่อน
Light Grey



DG1

เทาเข้ม
Dark Grey




SR1

แดงคลาสสิก
Classic Red



BK1

อิฐคิลา
Brick Brown



RB1

น้ำตาลรีคโค
Rocco Brown

สีพิเศษ Special Color



MY1

เหลืองจันทร์
Yellow Moon



PG1

เขียวขจี
Green Plant



GD1



ทอง
Golden

* สีพิเศษ กรุณาสอบถามตัวแทนจำหน่าย

★★ ตัวอย่างสีที่ระบุอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริงเนื่องจากเทคนิคการพิมพ์

ตัวอย่างการต่อลาย

Pattern Example



★ สีพิเศษ กรุณาสอบถามเพื่อความเข้าใจ

★ ตัวอย่างสีที่ปรากฏแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริงเนื่องจากเทคนิคการพิมพ์

สั่งซื้อออนไลน์ได้ที่

www.onlinemarket@tpipolene.co.th, www.tpipolene.co.th



CALL CENTER

02-6786547-52

โทร. 0-2213-1039, 0-2285-5090 ต่อ 12663-12665 แผนกบริการเทคนิค ฝ่ายการตลาด www.tpipolene.co.th

บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

